



Pubblicazione Albo
Pretorio n. 579
del 18.10.2022



Sportello Unico Associato per le Attività Produttive

Comuni di Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas,
Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanovatulo

Spett.le [REDACTED]

e, p.c.

Spett.le Ufficio tutela paesaggio Comunità Montana
Seulo-Isili - Nurallao

Spett.le Soprintendenza - Ufficio SABAP -
CA/OR/VS/CI/OG

Spett.le Ufficio tecnico – Nurallao

Spett.le STIR – Cagliari

Spett.le Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud
Sardegna

Spett.le ASL 8 - SIAN

Spett.le ASL 8 - SIAP

Spett.le ASL 8 - SISP

Spett.le ASL 8 - Servizio Sanità Animale

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Provvedimento unico n. 2888 del 18.10.2022



Dati pratica:

Codice univoco nazionale	[REDACTED]-03032022-1218.442981		
Num. Protocollo	2334	Data prot.	18/08/2022
Ubicazione	LOCALITA GUTTURU FILIXI SNC - Comune Nurallao		
Interventi	1) 01 - Allevamento - Avvio attività di allevamento 2) 13 - Altri interventi - Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie e di barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc (edilizia libera non soggetta a comunicazione) 3) 13 - Altri interventi - Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi (edilizia libera soggetta a comunicazione non asseverata) 4) 01 - Produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana - Avvio attività di produzione primaria di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana		
Tipologia iter	Conferenza di Servizi		
Responsabile del procedimento	Tuveri Elisabetta Lorenza		
Descrizione procedimento	OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, NELLO SPECIFICO LA REALIZZAZIONE DI: POZZO, VASCA DI ACCUMULO ACQUA PER USO IRRIGUO, FRUTTETO MISTO, IMPIANTO ELICICOLO, STRADELLI INTRAPODERALI, RECINZIONE PERIMETRALE.		

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

1. AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Ufficio tutela paesaggio Comunità Montana Seulo-Isili - Nurallao
2. AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche Soprintendenza - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
3. EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Nurallao
4. EP0085 - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - STIR - Cagliari
5. EP0109 - Notifica igienico sanitaria per alimenti di origine non animale (sola registrazione) - ASL 8 - SIAN
6. EP0111 - Altre verifiche del Servizio Veterinario (SVET C) - ASL 8 - SIAP
7. EP3007 - Registrazione allevamenti all'anagrafe animale - ASL 8 - Servizio Sanità Animale
8. EP4222 - Verifiche relative alle industrie insalubri - ASL 8 - SISP
9. EP4291 - Registrazione operatori del settore mangimi (OSM) - ASL - ASL 8 - SIAP



10. EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
11. EP5372 - Ricerca e emungimento acque sotterranee: Verifiche Provincia - Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Legge Regionale n. 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
- Legge Regionale n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”
- Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n° 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
- D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- Regio Decreto n° 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Regio Decreto n° 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n° 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”;



- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. N° 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE D – ISTRUTTORIA

DATO ATTO che l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. N° 24/2016;

DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 25/08/2022;

RICHIAMATA la nota del 25/08/2022, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;

VISTA la richiesta integrazioni del 19/09/2022 dell’*Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna*;

VISTA la nota dell’27/09/2022, con la quale sono state trasmesse le integrazioni ed è stata aggiornata la data della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona e aggiornati i termini per l’esame della pratica di cui trattasi;

DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- Ufficio tutela paesaggio Comunità Montana Seulo-Isili - Nurallao
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
- Ufficio tecnico
- STIR – Cagliari
- Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna
- ASL 8 SIAP
- ASL 8 – servizio sanità animale
- ASL 8 SISP



- ASL 8 SIAP
- ASL 8 – SIAN

RILEVATO

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
 - Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna

Le condizioni/prescrizioni previste dall'Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna sono le seguenti:

- 1) Validità temporale dell'autorizzazione alla ricerca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 100 del R.D. n° 1775/33 l'autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) e potrà essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. La richiesta di proroga dovrà pervenire al SUAPE competente prima della scadenza dell'autorizzazione, pena irricevibilità della stessa.
- 2) L'ubicazione del punto di ricerca dovrà rispettare le distanze, le cautele di legge e i limiti di sicurezza previsti dalla Delibera C.I.A. del 04/02/1977 (10 metri da vasche settiche, 30 metri dalla trincea disperdente di vasche settiche, 50 metri da pozzi assorbenti), nonché mt. 2 dai confini. In particolare, al fine di evitare rischi di contaminazione della falda in prossimità della prospezione e per un raggio non inferiore a m. 5,00 dalla bocca del pozzo, in linea di massima, in aree non adeguatamente pavimentate e convenientemente predisposte, non è consentito svolgere le seguenti attività:
 - lo stazionamento continuativo di animali;
 - la realizzazione di spazi adibiti alla sosta continuativa di automezzi;
 - l'esecuzione di lavori di manutenzione di automezzi, comportanti anche accidentali versamenti di liquidi provenienti dai circuiti del motore;
 - la realizzazione di spazi adibiti al posizionamento anche temporaneo di cisterne o, comunque, di contenitori di olii e/o carburanti.
 - All'occorrenza, casi particolari e/o specifici, potranno essere sottoposti all'attenzione di questo Servizio per le valutazioni del caso.
- 3) La ricerca sia realizzata a regola d'arte mediante pozzo trivellato o, se escavato, con diametro o lato maggiore dello scavo non superiore a 2,00 m (da modulistica D.A.LL.PP. n° 676/1996), assicurando la separazione degli acquiferi mediante cementazioni e riperfori o altro sistema idoneo;
 - qualora il pozzo sia trivellato:
 - la camicia del pozzo deve essere in materiale durevole e robusto, con tassativa esclusione di resine plastiche o similari;



- l'impermeabilizzazione al livello del terreno dovrà essere realizzata mediante una piattaforma in calcestruzzo di almeno 250 cm. di lato, per uno spessore di 20 cm., da cui sposterà la camicia metallica di almeno 40 cm.
 - la bocca del pozzo dovrà essere in materiale metallico, munita di apposito chiusino con serratura o altro sistema idoneo ad impedire qualsiasi tipo di intrusione dalla superficie.
- nel caso di pozzo scavato:
 - al fine di realizzare un valido sistema di protezione, la bocca del pozzo dovrà essere lateralmente protetta mediante esecuzione di opportuno manufatto (vera di pozzo) sul quale, superiormente, dovrà provvedersi a fissare apposito chiusino, munito di serratura, atto ad evitare il rischio di cadute accidentali;
 - l'impermeabilizzazione al livello del terreno dovrà essere realizzata con una piattaforma in calcestruzzo, di lato non inferiore a 100 cm. misurato dalla vera di pozzo, per 20 cm. di spessore;
 - per un raggio di almeno 3,00 m. dalla bocca del pozzo, non è consentito lo stazionamento continuativo di animali, al fine di evitare rischi di contaminazione della falda;
- 4) L'obbligo da parte dell'utente di garantire la non commistione tra acqua emunta dal pozzo e quella proveniente dalla rete idrica;
 - 5) L'obbligo da parte dell'utente di non convogliare l'acqua emunta dal pozzo nella rete fognaria in assenza di autorizzazione del gestore del Servizio idrico;
 - 6) L'obbligo che i materiali derivanti dalla perforazione siano gestiti e/o smaltiti ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
 - 7) Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 m dal piano di campagna, la Ditta in oggetto è tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 1 della legge n.464/84. Ciò impone l'obbligo di comunicazione all'ISPRA (ex APAT), dei dati relativi agli studi e alle indagini, nei modi e termini indicati nella norma citata. A riprova dell'ottemperanza al suddetto obbligo, copia delle sole comunicazioni effettuate (prive di eventuali allegati) saranno trasmesse, per opportuna conoscenza, anche a questo Servizio. **Si evidenzia che l'inosservanza degli obblighi di cui alla sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da euro 258,23 a euro 2582,28.** In caso di ritrovamento di acque minerali o termominerali, dovrà essere data immediata comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Industria e, per conoscenza, alla Provincia.
 - 8) l'atto autorizzativo non esimerà il soggetto autorizzato dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di legge, ove obbligatoriamente richiesti;
 - 9) obblighi di informazione:
 - per consentire eventuali controlli ed accertamenti ai sensi dell'art.103 del R.D. n° 1775/1933 nonché per le finalità previste dall'art. 1, comma 3 della L.R. del 10/02/1978, n° 4, si dovrà



comunicare3 alla Provincia, tramite: P.E.C.:

- l'inizio dei lavori di prospezione, con preavviso non inferiore a gg. 10;
- eventuali sospensioni dei lavori, immediatamente;
- l'avvenuta ultimazione dei lavori, unitamente a copia della "Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi" rilasciata dal SUAPE, alle *"relazioni, le rappresentazioni grafiche e i reperti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del sottosuolo"* (art. 1, comma 3 della L.R., n° 4/1978), entro i successivi 30 giorni; i risultati della ricerca con specificazione della profondità e diametro del pozzo, profilo stratigrafico con livelli di falda e quant'altro richiesto ai sensi della L.R. n. 4 del 10.02.1978;
- analisi chimico fisiche e batteriologiche della falda acquifera trovata, (residuo fisso, conducibilità, temperatura, pH, coliformi totali e coliformi fecali). Nel referto analitico dovrà risultare che il campionamento è stato effettuato, nel rispetto della normativa vigente, da personale tecnico del medesimo laboratorio che ha svolto le analisi.

- 10) In caso di ritrovamento di acque minerali o termominerali, dovrà essere data immediata comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Industria e, per conoscenza, alla Provincia.
- 11) L'atto di determinazione che consente l'effettuazione della ricerca idrica non costituisce diritto all'emungimento dell'acqua eventualmente ritrovata. La concessione all'uso di acque pubbliche sotterranee viene rilasciata in forma unica e onnicomprensiva dal SUAPE dietro formale istanza presentata allo stesso secondo nel rispetto delle norme relative (legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 e Delibera n. 11/14 del 28 febbraio 2017).

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a esprimersi, il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016:

- Ufficio tutela paesaggio Comunità Montana Seulo-Isili - Nurallao
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - CA/OR/VS/CI/OG
- Ufficio tecnico
- STIR – Cagliari
- ASL 8 SIAP
- ASL 8 – servizio sanità animale
- ASL 8 SISP
- ASL 8 SIAP
- ASL 8 - SIAN

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi;



DATO ATTO che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;

FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape

RITENUTO

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

Il signor [REDACTED] come meglio generalizzato nella precedente sezione A, alla realizzazione delle **Opere di miglioramento fondiario, nello specifico la realizzazione di: pozzo, vasca di accumulo acqua per uso irriguo, frutteto misto, impianto elicicolo, stradelli intrapoderali, recinzione perimetrale**, nell'immobile sito in Località Gutturu Filixi snc Comune Nurallao, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell'impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato



acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 37 giorni consecutivi decorrenti dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.

Il presente provvedimento è pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.

Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il Responsabile
Suape
F.to Tuveri Elisabetta Lorenza

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011



ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:

Elenco dei documenti informatici allegati (\$countDocumenti)

Stato documento	Originale
Nome modulo	[REDACTED]-03032022-1218.442981
Nome file/Tipo	[REDACTED]-03032022-1218.442981.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	abcd61ff7c0966c6697b5dca8b998dc4bcca8ecee5e72539cb58e7fd221243a6

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	DUA
Nome file/Tipo	DUA.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazione autocertificativa unica
Codice di controllo	8d42bdaee5430a8dcd8993449137d67a813d52c98cde07cfa2acdcc87984b517

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	F13
Nome file/Tipo	F13.pdf.p7m
Descrizione file	Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera
Codice di controllo	f3270101761cd88507e86c610866722cf17ac6827f546f3c858fd008afad409f

Stato documento	Originale
Nome modulo	E1
Nome file/Tipo	E1.pdf.p7m
Descrizione file	Notifica igienico-sanitaria
Codice di controllo	a8944858d957f72fe24618d23e70f70284ec4367c8a80ae878505f5fff884919

Stato documento	Originale
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160



Codice di controllo	f7b4082e1efde9376718c8b0aaf1b00b7885b610d25f0a72b61b261f3602d2ec
----------------------------	--

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	E5
Nome file/Tipo	E5.pdf.p7m
Descrizione file	Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti
Codice di controllo	5cc9ac20aadd7f20a3eaf8b2f81692e66a2deba050b07423b4278380d497fbb

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	E10
Nome file/Tipo	E10.pdf.p7m
Descrizione file	Ricerca idrica ed emungimento acque sotterranee
Codice di controllo	bc812ef284f546480ce980afdb007057ae7cc9afc1070b869c4686e4b29c1250

Stato documento	Originale
Nome modulo	A23
Nome file/Tipo	A23.pdf.p7m
Descrizione file	Conformità alle norme in materia di vincolo idrogeologico e forestale
Codice di controllo	46f53809bba80f0e10765c6fc945440b609aa3fa7314ffa985f50444601e319f

Stato documento	Originale
Nome modulo	C1
Nome file/Tipo	C1.pdf.p7m
Descrizione file	Apertura
Codice di controllo	fc6c17e70b58a8f19f0d1daef6281e1d8d7cb186ac57e03ea79d8be553035716

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	A0 - parte I
Nome file/Tipo	A0 - parte I.pdf.p7m
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte I
Codice di controllo	2cba9fdfb59fc39bd38f5a801a9d301dfd486aa7b36050e3789bccddbc87eddd



Stato documento	Originale
Nome modulo	B33
Nome file/Tipo	B33.pdf.p7m
Descrizione file	Attività di allevamento
Codice di controllo	75cf71a1f562c871050fc3b981dfc14428fc7246835a02a0a07c8c144d64c6df

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	A0 - parte II
Nome file/Tipo	A0 - parte II.pdf.p7m
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto - parte II
Codice di controllo	3301c3176ab2441c165fa2171c47d5d20fa9bb1cc0368a0acc9ae0a65010568e

Stato documento	Originale
Nome modulo	D3
Nome file/Tipo	D3.pdf.p7m
Descrizione file	Requisiti antimafia
Codice di controllo	1972b4e256f07ff3d5391f02fc21a17f3ca3b1b265ef19bb39f3a87bf27c18a2

Stato documento	Integrazione
Nome modulo	F32
Nome file/Tipo	F32.pdf.p7m
Descrizione file	Assolvimento imposta bollo
Codice di controllo	27856bbb3e1ee12fa6e6c00cee7637a523dbe1b1a59392c31da6da7a623b2857

Stato documento	Originale
Nome modulo	A28
Nome file/Tipo	A28.pdf.p7m
Descrizione file	Conformità alle norme paesaggistiche
Codice di controllo	ddb36ffda5f5f209e3fbe6e36eae2b409f87c103d0dd3e06fc2722c7f494370

Stato documento	Annullato in data 25/08/2022
------------------------	-------------------------------------



Nome modulo	E10
Nome file/Tipo	E10.pdf.p7m
Descrizione file	Ricerca idrica ed emungimento acque sotterranee
Codice di controllo	fa6b60181a2c0588b51ac869a9764b840545e57e7d6d4d5453da3061345e4999

Stato documento	Annullato in data 23/08/2022
Nome modulo	[REDACTED] 03032022-1218.442981
Nome file/Tipo	[REDACTED] 03032022-1218.442981.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	00157e3635f698fe15e0a0c2cc19496dea5f627eeb3ef8d880fefb15a01d8e05

Stato documento	Annullato in data 27/09/2022
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	baf3f9ac959f1b2617571648df2af1eb88703ed15375ef07bedf876850644a01

Stato documento	Annullato in data 25/08/2022
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	922318f0343946b59401e67f1ca5a3b8eb94a58368c62cf8830d5012a96812f2

Stato documento	Annullato in data 27/09/2022
Nome modulo	[REDACTED] 03032022-1218.442981
Nome file/Tipo	[REDACTED] 03032022-1218.442981.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	070c1b49b52f20214b14a25a15e07cc0b35a066f4218b6eab7aa411003e43115

Stato documento	Annullato in data 23/08/2022
Nome modulo	E10
Nome file/Tipo	E10.pdf.p7m



Descrizione file	Ricerca idrica ed emungimento acque sotterranee
Codice di controllo	0f659a525d020f25018301cf478ef6efed4fb7607651a3f817eedb1883f4a14e

Stato documento	Annullato in data 23/08/2022
Nome modulo	E5
Nome file/Tipo	E5.pdf.p7m
Descrizione file	Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti
Codice di controllo	ef5b63be44e2089d6a3243a1d7ee9ba6b245ce4c10b73e8c72f0f1367a65c723

Stato documento	Annullato in data 23/08/2022
Nome modulo	F32
Nome file/Tipo	F32.pdf.p7m
Descrizione file	Assolvimento imposta bolle
Codice di controllo	9239026972a4e2f244f2bd75c1bd55e47132f12363317ada0ede737c20a95eee

Stato documento	Annullato in data 23/08/2022
Nome modulo	Xml del DPR 160
Nome file/Tipo	Xml del DPR 160
Descrizione file	Xml del DPR 160
Codice di controllo	ba5dc61d46e7123ea324e52dc732e2ff53e11cff4cf82e24b077901babdd6eb7

Stato documento	Annullato in data 23/08/2022
Nome modulo	A0—parte I
Nome file/Tipo	A0—parte I.pdf.p7m
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto—parte I
Codice di controllo	74c6bbe244f809ea0e9fd812a43435e229f1518517f7ddff5d9c35d0d6b01a58

Stato documento	Annullato in data 23/08/2022
Nome modulo	DUA
Nome file/Tipo	DUA.pdf.p7m
Descrizione file	Dichiarazione autocertificativa unica
Codice di controllo	faf14cf5490c37d17dd63ddc025a870e69e988dc07482065cb1bb4fc0de7dce7



Stato documento	Annulato in data 23/08/2022
Nome modulo	F13
Nome file/Tipo	F13.pdf.p7m
Descrizione file	Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera
Codice di controllo	202d62766e207736acf933ffdbb19596a8841d4e5a74d2d1d39d1ed0fb2e7fca

Stato documento	Annulato in data 23/08/2022
Nome modulo	A0—parte II
Nome file/Tipo	A0—parte II.pdf.p7m
Descrizione file	Check list per l'individuazione dei profili normativi inerenti l'intervento proposto—parte II
Codice di controllo	a9608146b2c36ccf60faa1535758c69bd8cb50c1fcad0b9256cde5b6723f95de

Stato documento	Annulato in data 25/08/2022
Nome modulo	██████████-03032022-1218.442981
Nome file/Tipo	██████████-03032022-1218.442981.pdf.p7m
Descrizione file	Modulo di riepilogo
Codice di controllo	a392bc4bf2760af345dd65a21d13c246eb5acc95aed41181de92cbe1886609fa

Nome allegato	Quietanza_CBILL.pdf
Descrizione allegato	Oneri di istruttori per ricerca idrica
Codice di controllo	e39977600695792270034e843f10b313be7769c54b45df07d0117218e76bf816

Nome allegato	bonifico diritti di segreteria.pdf
Descrizione allegato	bonifico diritti di segreteria
Codice di controllo	42fedf490b4c0f4f9864ba7edb81b765f6e6d0fb55a03de8bfc72a97353ae13e

Nome allegato	ELABORATO E - Relazione tecnica Mod. E10.pdf.p7m
Descrizione allegato	E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Per utilizzi produttivi: relazione tecnica che descriva le finalità e modalità di utilizzo della risorsa idrica connessa all'attività produttiva
Codice di controllo	16c987b0bff05277b89b1e0402383937ff61829954f489d14c2fa099acffa7d8



Nome allegato	Elaborato D - Relazione Paesaggistica rev.02.pdf.p7m
Descrizione allegato	Elaborato D - Relazione Paesaggistica rev
Codice di controllo	828e6b0f464d21a82ed3035a8fbf616571e3590169936023daadc288e3675bc9

Nome allegato	10_prospetto_riassuntivo.pdf.p7m
Descrizione allegato	10_prospetto_riassuntivo
Codice di controllo	f95a900865fcdbeb33eb2341c56c3f970167a66b680afcc3d571a1ece5cddb89

Nome allegato	3_2000.pdf.p7m
Descrizione allegato	E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Planimetria catastale aggiornata in scala pari a quella della canapina originale, con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento (sottoscritte da un tecnico abilitato)
Codice di controllo	1bace1fe262ec594937e21f245bc6dae30d911e85e221047b41cab68660d7268

Nome allegato	TAVOLA 4A.dwf.p7m
Descrizione allegato	TAVOLA 4A
Codice di controllo	1a1746b29a6bc1cc65232098388a4c7f095b642b4830624e43003b4bfeb2703a

Nome allegato	4_distanze_confini-Model.dwf.p7m
Descrizione allegato	E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Sezione orizzontale/verticale in scala con evidenziati i valori rilevanti di progetto - Planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante: il posizionamento del punto di ricerca; l'ubicazione dell'eventuale fabbricato presente nell'area di ricerca e dell'eventuale punto di scarico delle acque reflue; le distanze del punto di ricerca dai confini, da eventuali strade e punti di scarico delle acque reflue.
Codice di controllo	48302383798e04f316033574a0266e6f32f3626fc32b699f85e3971ea0d6b4ef

Nome allegato	7_piano_massima.pdf (1).p7m
Descrizione allegato	E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Piano di massima (art. 95 T.U. R.D. 1775/1933) corredato della tabella riassuntiva dei dati preventivi della ricerca idrica, debitamente compilata
Codice di controllo	51496795b1aaa7fe991eb78f74a9a8eaecba1bba4630f83ddda380afb8943c99

Nome allegato	8_dich_tecn.pdf.p7m
Descrizione allegato	E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Dichiarazione sostitutiva del tecnico che



attesti di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l'esercizio professionale in particolari ambiti, alla direzione lavori/redazione di pratiche di ricerca idrica/concessione all'emungimento di acque sotterranee e dei relativi elaborati progettuali allegati alla richiesta

Codice di controllo 29539b03dd7363fa2db74db6d9c5c4ea51f8e89de2fb9f0b21ce789a616ec529

Nome allegato 1_25000-Model.dwf.p7m

Descrizione allegato E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento

Codice di controllo 1f09ecc798523c0c901ac9a1b52213b5d8c293b7ed8090785941934e30b6574c

Nome allegato ELABORATO B - Relazione tecnica.pdf.p7m

Descrizione allegato ELABORATO B - Relazione tecnica

Codice di controllo 869b8775ed92eec372b6d4440296454a6e25295c970e1cdda9e681f1c02a8909

Nome allegato 2_10000-Model.dwf.p7m

Descrizione allegato E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Cartografia CTR in scala 1:10.000 con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento

Codice di controllo 1ab3423d0966505a731218be05f080d041c4fc13106818a210f52fe0461ce924

Nome allegato 6_relazione_geologica.pdf.p7m

Descrizione allegato E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Relazione geologica ed idrogeologica redatta da un tecnico abilitato (N.B. in caso di uso domestico, la relazione è necessaria solo per le domande di ricerca ricadenti nei Comuni di cui alla Direttiva dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.15391/15 A.P. del 13.07.1989 o nelle zone ricadenti in area P.A.I.)

Codice di controllo 9b21c5d401674b8ff351c2f04e3bffc353b2135c86baf43ce4dcfe5afaecab0e

Nome allegato 5_particolare_pozzo-Model.dwf.p7m

Descrizione allegato E10 - Per ricerca idrica sotterranea - Particolare costruttivo delle opere da realizzare

Codice di controllo 68d2de4027957b973a0f0d0eb0f7e323b740dc07aa58e2b145e416c0c1ad4184

Nome allegato TAVOLA 4E.dwf.p7m



Descrizione allegato TAVOLA 4E
Codice di controllo 66cb326c3422f91aad3c11a45339e03b5e2bd3eb4b002e522bf48729de2e189b

Nome allegato 9_carta_id_Frau.pdf.p7m.p7m
Descrizione allegato 9_carta_id_Frau
Codice di controllo cdcc668d6379111aa7477166d4a49807270b1029c627341ad84983aa19c30a37

Nome allegato [REDACTED] Documento.pdf
Descrizione allegato [REDACTED] Documento
Codice di controllo ebde52df0e153d7f2c921acd9d8f9ea68abc855be04f556d679c9a498a2498c1

Nome allegato TAVOLA 1A.dwf.p7m
Descrizione allegato TAVOLA 1A
Codice di controllo 0d6b656dc34db4f63758612f4a7acf0ca46b29afa3d19065ad0641f9d6fd0e5b

Nome allegato TAVOLA 4B.dwf.p7m
Descrizione allegato TAVOLA 4B
Codice di controllo 3ee20ba2be23001a1b62e4759f04974e0002ce928a06730fb95116e2155c02e4

Nome allegato TAVOLA 1B.dwf.p7m
Descrizione allegato TAVOLA 1B
Codice di controllo 80fb8fc7d0246226b7ecbd2aead3efad22299643c4694d6cad956333795c006f

Nome allegato TAVOLA 1C.dwf.p7m
Descrizione allegato TAVOLA 1C
Codice di controllo ee14abab6702b4679fd97d73e88d07066b7cf4c02b725eafa17a50e8e76853dc

Nome allegato TAVOLA 4D.dwf.p7m
Descrizione allegato TAVOLA 4D
Codice di controllo ce544cb6be1dada41bceebe716341cf731ed2bca016e201113489a2b1b41e4a9

Nome allegato TAVOLA 3A.dwf.p7m
Descrizione allegato TAVOLA 3A



Codice di controllo 95fa6c740f4d914a10f9f700b7ab8919b02008f528e1123b884058a840d31b35

Nome allegato TAVOLA 4C.dwf.p7m

Descrizione allegato TAVOLA 4C

Codice di controllo a2f9ebaf1777dbffef4e7606c8c40118ce9e1e1a9fd7fadcf604c0e772700ed

Nome allegato TAVOLA 3B.dwf.p7m

Descrizione allegato TAVOLA 3B

Codice di controllo 6282d0e1833f69a75f340287dd04c995edaf13412d5e93a5f6b5d2d66e2feee1

Nome allegato TAVOLA 2A.dwf.p7m

Descrizione allegato TAVOLA 2A

Codice di controllo 6edee56f6cde71c5416b3f2393bf0afbdddac94bc83680b112ec2d639b2b59274

Nome allegato TAVOLA 3C.dwf.p7m

Descrizione allegato TAVOLA 3C

Codice di controllo 708b0d306f54390364f43576c68c789c616d98da6151430091b9fa46a0d6f5dd

Nome allegato ELABORATO C- Relazione tecnica Mod. A23.pdf.p7m

Descrizione allegato A23 - Relazione specifica redatta da un tecnico abilitato contenente la descrizione dell'intervento e tutti gli elementi richiesti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la specifica tipologia di intervento

Codice di controllo 6ffb4419acedfc519eaa5c21a55e3ec449fceb3fb78e8a5a539e8876851aff1

Nome allegato TAVOLA 2B.dwf.p7m

Descrizione allegato TAVOLA 2B

Codice di controllo 70cf0b0eac64a12459f972a5906f0f0f820869ca434e466c3ed1135f9f4bb091

Nome allegato ELABORATO A - Relazione Agronomica.pdf.p7m

Descrizione allegato ELABORATO A - Relazione Agronomica

Codice di controllo e2d7743f93e91935e1310af5ea25d9c1aba94912cb174a0de450c84867afad03

Nome allegato Documento Identita [REDACTED].pdf

Descrizione allegato Documento Identita [REDACTED]



Codice di controllo 1d0686aee7839c935fd54aac26040506ea7848035e3d0fd1c2165674f0dc3cd0

Nome allegato modello f15.pdf.p7m

Descrizione allegato Procura presentazione pratica

Codice di controllo 98d44946919e34255b45daaf88c3a32f9feb184b760b2046a0f040e72c59b017

Nome allegato 3_2000.pdf.p7m

Descrizione allegato ~~E10 – Per ricerca idrica sotterranea – Planimetria catastale aggiornata in scala pari a quella della canapina originale, con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento (sottoscritte da un tecnico abilitato)~~

Codice di controllo ~~1bace1fe262ec594937e21f245bc6dae30d911e85e221047b41cab68660d7268~~

Nome allegato 5_particolare_pozzo-Model.dwf.p7m

Descrizione allegato ~~E10 – Per ricerca idrica sotterranea – Particolare costruttivo delle opere da realizzare~~

Codice di controllo ~~68d2de4027957b973a0f0d0eb0f7e323b740dc07aa58e2b145e416e0c1ad4184~~

Nome allegato 8_dich_tecn.pdf.p7m

Descrizione allegato ~~E10 – Per ricerca idrica sotterranea – Dichiarazione sostitutiva del tecnico che attesti di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l'esercizio professionale in particolari ambiti, alla direzione lavori/redazione di pratiche di ricerca idrica/concessione all'emungimento di acque sotterranee e dei relativi elaborati progettuali allegati alla richiesta~~

Codice di controllo ~~29539b03dd7363fa2db74db6d9c5e4ea51f8e89de2fb9f0b21ce789a616ec529~~

Nome allegato 6_relazione_geologica.pdf.p7m

Descrizione allegato ~~E10 – Per ricerca idrica sotterranea – Relazione geologica ed idrogeologica redatta da un tecnico abilitato (N.B. in caso di uso domestico, la relazione è necessaria solo per le domande di ricerca ricadenti nei Comuni di cui alla Direttiva dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.15391/15 A.P. del 13.07.1989 o nelle zone ricadenti in area P.A.I.)~~

Codice di controllo ~~9b21e5d401674b8ff351c2f04e3bffc353b2135e86baf43ce4defe5afaecab0e~~

Nome allegato 10_prospetto_riassuntivo.pdf.p7m



Descrizione allegato	10_prospetto_riassuntivo
Codice di controllo	f95a900865fedbeb33eb2341e56e3f970167a66b680afec3d571a1ece5eddb89

Nome allegato	4_distanze_confini_Model.dwf.p7m
Descrizione allegato	E10— Per ricerca idrica sotterranea— Sezione orizzontale/verticale in scala con evidenziati i valori rilevanti di progetto— Planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante: il posizionamento del punto di ricerca; l'ubicazione dell'eventuale fabbricato presente nell'area di ricerca e dell'eventuale punto di scarico delle acque reflue; le distanze del punto di ricerca dai confini, da eventuali strade e punti di scarico delle acque reflue.
Codice di controllo	48302383798e04f316033574a0266e6f32f3626fc32b699f85e3971ea0d6b4ef

Nome allegato	TAVOLA 4A.dwf.p7m
Descrizione allegato	TAVOLA 4A
Codice di controllo	583ed612d533c2c270db6d0781ca9975c9f62b57a5f003467ec012414115db13

Nome allegato	7_piano_massima.pdf (1).p7m
Descrizione allegato	E10— Per ricerca idrica sotterranea— Piano di massima (art. 95 T.U. R.D. 1775/1933) corredato della tabella riassuntiva dei dati preventivi della ricerca idrica, debitamente compilata
Codice di controllo	51496795b1aaa7fe991eb78f74a9a8eaeceb1bba4630f83ddda380afb8943c99

Nome allegato	9_carta_id_Frau.pdf.p7m.p7m
Descrizione allegato	9_carta_id_Frau
Codice di controllo	edee668d6379111aa7477166d4a49807270b1029c627341ad84983aa19c30a37

Nome allegato	TAVOLA 4E.dwf.p7m
Descrizione allegato	TAVOLA 4E
Codice di controllo	2a3dc35daf16541e5bce5f1fc6d73e7b1169c9c986d97dbefc493c4ef3984629

Nome allegato	ELABORATO D— Relazione paesaggistica.pdf.p7m
Descrizione allegato	ELABORATO D— Relazione paesaggistica
Codice di controllo	d80b946f60f944836ee57dada58f32ddde12cb83d91e0fe568569bc7b997f1562

Nome allegato	1_25000_Model.dwf.p7m
----------------------	----------------------------------



Descrizione allegato ~~E10—Per ricerca idrica sotterranea—Corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento~~

Codice di controllo ~~1f09ecc798523e0c901ac9a1b52213b5d8c293b7ed8090785941934e30b6574e~~

Nome allegato ~~2_10000-Model.dwf.p7m~~

Descrizione allegato ~~E10—Per ricerca idrica sotterranea—Cartografia CTR in scala 1:10.000 con l'ubicazione del punto interessato dall'intervento~~

Codice di controllo ~~1ab3423d0966505a731218be05f080d041c4fc13106818a210f52fe0461ce924~~

Nome allegato ~~ELABORATO B—Relazione tecnica.pdf.p7m~~

Descrizione allegato ~~ELABORATO B—Relazione tecnica~~

Codice di controllo ~~ad202f10f2b4243190a245ece810976d79f44202f850812eb67fdd7606445a60~~

Allegati:

- *Parere - Ufficio prov.le Risorse Idriche/Sud Sardegna*

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

INVIO:

- ☐ Posta
- ☐ Corriere
- ☐ Raccomandata A.R.
- ☐ Fax
- ☐ A Mano
- ☒ Telematica

Spett.le Suap C.M. Sarcidano Barbagia di Seulo

OGGETTO RIF. PRAT. 442981 [REDACTED] - ricerca idrica per uso diverso da domestico di acque pubbliche sotterranee - Parere.

In riferimento alla pratica in oggetto, relativa ad una istanza di ricerca idrica per uso diverso da domestico da effettuare in località **"Gutturu Filixi"**, nell'area distinta in catasto **al foglio 27, mappale 8**, del territorio del Comune di **Nurallao**, Provincia del Sud Sardegna, per la quale è stata indetta, per il giorno **11.10.2022**, da codesto **Suap**, una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

Visti gli elaborati tecnici a firma del **dott. geol. Frau Antonello**;

Si esprime, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, legge regionale n. 24/2016, parere tecnico **di assenso, alla adozione di determinazione di conclusione positiva della conferenza e quindi alla realizzazione dell'intervento di ricerca idrica richiesto.**

Tale parere è privo di natura provvedimento autonomo, è relativo alle sole verifiche di competenza diretta e prescinde dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza di servizi.

Sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa di settore¹, la Determinazione di conclusione del procedimento, rilasciata dal SUAPE ai sensi dell'articolo 37 comma 11, legge regionale n. 24/2016, dovrà includere le seguenti indicazione/prescrizioni:

¹

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775 recante "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. R. 10 febbraio 1978, n° 4 "Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo";
- la L. 04 agosto 1984, n° 464 "Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.A.L.L.PP 19 luglio 1996 n° 676 sulle "Comunicazioni generali, istruzioni di servizio e direttive in materia di acque pubbliche" "Ricerche d'acqua sotterranea mediante pozzi e trivellazioni - Direttive";

Area Ambiente	parere
Servizio – Acque Pubbliche	Dirigente – ing. Gianroberto Cani
Sede – via Paganini 22 - Sanluri	Redatto da – dott. geol. Sandro Ziantoni
Tel. 0709356457	Pec – protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- 1) Validità temporale dell'autorizzazione alla ricerca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 100 del R.D. n° 1775/33 l'autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) e potrà essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. La richiesta di proroga dovrà pervenire al SUAPE competente prima della scadenza dell'autorizzazione, pena irricevibilità della stessa.
- 2) L'ubicazione del punto di ricerca dovrà rispettare le distanze, le cautele di legge e i limiti di sicurezza previsti dalla Delibera C.I.A. del 04/02/1977 (10 metri da vasche settiche, 30 metri dalla trincea disperdente di vasche settiche, 50 metri da pozzi assorbenti), nonché mt. 2 dai confini. In particolare, al fine di evitare rischi di contaminazione della falda in prossimità della prospezione e per un raggio non inferiore a m. 5,00 dalla bocca del pozzo, in linea di massima, in aree non adeguatamente pavimentate e convenientemente predisposte, non è consentito svolgere le seguenti attività:
 - lo stazionamento continuativo di animali;
 - la realizzazione di spazi adibiti alla sosta continuativa di automezzi;
 - l'esecuzione di lavori di manutenzione di automezzi, comportanti anche accidentali versamenti di liquidi provenienti dai circuiti del motore;
 - la realizzazione di spazi adibiti al posizionamento anche temporaneo di cisterne o, comunque, di contenitori di olii e/o carburanti.
 - All'occorrenza, casi particolari e/o specifici, potranno essere sottoposti all'attenzione di questo Servizio per le valutazioni del caso.
- 3) La ricerca sia realizzata a regola d'arte mediante pozzo trivellato o, se escavato, con diametro o lato maggiore dello scavo non superiore a 2,00 m (da modulistica D.A.LL.PP. n° 676/1996), assicurando la separazione degli acquiferi mediante cementazioni e riperfori o altro sistema idoneo;
 - qualora il pozzo sia trivellato:
 - la camicia del pozzo deve essere in materiale durevole e robusto, con tassativa esclusione di resine plastiche o similari;
 - l'impermeabilizzazione al livello del terreno dovrà essere realizzata mediante una piattaforma in calcestruzzo di almeno 250 cm. di lato, per uno spessore di 20 cm., da cui sporgerà la camicia metallica di almeno 40 cm.
 - la bocca del pozzo dovrà essere in materiale metallico, munita di apposito chiusino con serratura o altro sistema idoneo ad impedire qualsiasi tipo di intrusione dalla superficie.
 - nel caso di pozzo escavato:
 - al fine di realizzare un valido sistema di protezione, la bocca del pozzo dovrà essere lateralmente protetta mediante esecuzione di opportuno manufatto (vera di pozzo) sul quale, superiormente, dovrà provvedersi a fissare apposito chiusino, munito di serratura, atto ad evitare il rischio di cadute accidentali;
 - l'impermeabilizzazione al livello del terreno dovrà essere realizzata con una piattaforma in calcestruzzo, di lato non inferiore a 100 cm. misurato dalla vera di pozzo, per 20 cm. di spessore;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 258 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n° 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n° 128";
- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge regionale 12 giugno 2006, n° 9 sul "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

Area Ambiente	parere
Servizio – Acque Pubbliche	Dirigente – ing. Gianroberto Cani
Sede – via Paganini 22 - Sanluri	Redatto da – dott. geol. Sandro Ziantoni
Tel. 0709356457	Pec – protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- per un raggio di almeno 3,00 m. dalla bocca del pozzo, non è consentito lo stazionamento continuativo di animali, al fine di evitare rischi di contaminazione della falda;
- 4) L'obbligo da parte dell'utente di garantire la non commistione tra acqua emunta dal pozzo e quella proveniente dalla rete idrica;
 - 5) L'obbligo da parte dell'utente di non convogliare l'acqua emunta dal pozzo nella rete fognaria in assenza di autorizzazione del gestore del Servizio idrico;
 - 6) L'obbligo che i materiali derivanti dalla perforazione siano gestiti e/o smaltiti ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
 - 7) Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 m dal piano di campagna, la Ditta in oggetto è tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 1 della legge n.464/84. Ciò impone l'obbligo di comunicazione all'ISPRA (ex APAT), dei dati relativi agli studi e alle indagini, nei modi e termini indicati nella norma citata². A riprova dell'ottemperanza al suddetto obbligo, copia delle sole comunicazioni effettuate (prive di eventuali allegati) saranno trasmesse, per opportuna conoscenza, anche a questo Servizio. **Si evidenzia che l'inosservanza degli obblighi di cui alla sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da euro 258,23 a euro 2582,28.** In caso di ritrovamento di acque minerali o termominerali, dovrà essere data immediata comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Industria e, per conoscenza, alla Provincia.
 - 8) l'atto autorizzativo non esimerà il soggetto autorizzato dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di legge, ove obbligatoriamente richiesti;
 - 9) obblighi di informazione:
 - per consentire eventuali controlli ed accertamenti ai sensi dell'art.103 del R.D. n° 1775/1933 nonché per le finalità previste dall'art. 1, comma 3 della L.R. del 10/02/1978, n° 4, si dovrà comunicare³ alla Provincia, tramite: P.E.C.:
 - l'inizio dei lavori di prospezione, con preavviso non inferiore a gg. 10;
 - eventuali sospensioni dei lavori, immediatamente;
 - l'avvenuta ultimazione dei lavori, unitamente a copia della "Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi" rilasciata dal SUAPE, alle *"relazioni, le rappresentazioni grafiche e i reperti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del sottosuolo"* (art. 1, comma 3 della L.R., n° 4/1978), entro i successivi 30 giorni; i risultati della ricerca con specificazione della profondità e diametro del pozzo, profilo stratigrafico con livelli di falda e quant'altro richiesto ai sensi della L.R. n. 4 del 10.02.1978;
 - analisi chimico fisiche e batteriologiche della falda acquifera trovata, (residuo fisso, conducibilità, temperatura, pH, coliformi totali e coliformi fecali). Nel referto analitico dovrà risultare che il campionamento è stato effettuato, nel rispetto della normativa vigente, da personale tecnico del medesimo laboratorio che ha svolto le analisi.

² Le previste informazioni dovranno essere inviate all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, entro 30 giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, con l'utilizzo di apposita modulistica reperibile all'indirizzo: www.apat.gov.it [comunicazione di inizio indagine (mod.1), eventuali sospensioni (mod.2), riprese (mod.3) e fine indagine (mod. 4 e 4bis)].

³ Per le comunicazioni previste, si utilizzi la modulistica reperibile nel portale della Provincia del Medio Campidano www.provincia.mediocampidano.it, avendo cura di compilarla in ogni sua parte.

Area Ambiente	parere
Servizio – Acque Pubbliche	Dirigente – ing. Gianroberto Cani
Sede – via Paganini 22 - Sanluri	Redatto da – dott. geol. Sandro Ziantoni
Tel. 0709356457	Pec – protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- 10) In caso di ritrovamento di acque minerali o termominerali, dovrà essere data immediata comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Industria e, per conoscenza, alla Provincia.
- 11) L'atto di determinazione che consente l'effettuazione della ricerca idrica non costituisce diritto all'emungimento dell'acqua eventualmente ritrovata. La concessione all'uso di acque pubbliche sotterranee viene rilasciata in forma unica e onnicomprensiva dal SUAPE dietro formale istanza presentata allo stesso secondo nel rispetto delle norme relative (legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 e Delibera n. 11/14 del 28 febbraio 2017).

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Area Ambiente
Ing. Gianroberto Cani.

(documento informatico firmato digitalmente)

Area Ambiente	parere
Servizio – Acque Pubbliche	Dirigente – ing. Gianroberto Cani
Sede – via Paganini 22 - Sanluri	Redatto da – dott. geol. Sandro Ziantoni
Tel. 0709356457	Pec – protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it